

おくすり

様

1日 回

両・右・左／眼・鼻・耳・体()

点眼薬 点鼻薬 点耳薬
うがい ぬり薬 吸入薬
はり薬 消毒薬 坐薬
トローチ

時
 発熱時
 痛い時
 冷所保存

1回に 個・枚・滴
吸入・噴霧
回分

DO-1

外用薬

様

年 月 日

用法

1日 回

DO-2

年 月 日 外用薬 のんではいけません

様

1日 回 日分

つかいかた

発熱時	吐き気時	坐薬
疼痛時	かゆい時	ぬりぐすり
℃以上	時間あけて	はりぐすり
1回 個／枚		うがい薬
1日 回		点眼薬(右・左)

(のんではいけません)

外用薬

様

用法 1日 回

- ① 坐薬 (冷所保存)
- ② 塗薬 (患部に塗って下さい)
- ③ トローチ (かますになめてください)
- ④ うがい薬
- ⑤ 湿布
- ⑥

平成 年 月 日

注意

- ① お薬をお受け取りになったら、上記のお名前をご確認ください。
- ② 医師からの指示がない限り、自己判断でお薬の量や回数を加減したり、使用を中止しないでください。
- ③ あなたの病態に合わせて処方されたお薬です。症状が似ていても家族や他人に分け与えないでください。
- ④ お薬は、直射日光、高温、湿気を避け、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ⑤ 妊娠中、妊娠の可能性のある方、また、授乳している方は医師または薬剤師にお知らせください。
- ⑥ 別の病院、診療所、薬局などからお薬を買ったときにはこのお薬を必ずご提示ください。

DO-3

DO-4